

CATÁLOGO GENERAL





ÍNDICE

- | | | | |
|-----------|-----------------------------------|-----------|----------------------------------|
| 2 | Aceros y plásticos especiales | 13 | Tanques e implementos rodoviaros |
| 3 | Penetración y movimiento de suelo | 14 | Equipos para Hormigón |
| 5 | Tren de rodaje | 15 | Implementos hidráulicos |
| 5 | Compresores de aire y accesorios | 16 | Grúas y cestas aéreas |
| 6 | Perforación | 16 | Industrias |
| 7 | Chancado y trituración de piedra | 17 | Cerámicas |
| 9 | Transportadores | 19 | Implementos agrícolas |
| 10 | Pesaje y automatización | 20 | Cadenas y engranajes |
| 10 | Lavado y procesamiento de aridos | | |
| 11 | Asfalto | | |
| 13 | Señalización y pintura | | |



ACEROS Y PLÁSTICOS ESPECIALES



HARDUX WEARPARTS

Hardox Wearparts® es una red mundial de centros de servicio en aceros especiales. Ofrecemos piezas y soluciones de desgaste que mantienen las industrias funcionando con una productividad y una vida útil optimizadas.

LA MEJOR RED DE SERVICIO ANTIDESGASTE DEL MUNDO
con más de 500 centros en 100 países.


Aceros especiales

SSAB



Hardox

Acero resistente a impactos y abrasión 400 a 700 HBW



Strenx

Aceros estructurales 600 a 1300 MPa




Ramor / Armox

Aceros balísticos



Duroxite

Recubrimiento para durabilidad extrema



Toolox

Acero de alta resistencia a temperatura (herramientas)



Acero al boro




Chapas bimetálicas



Barras



Tubos



Chapas SAE1045

Plásticos especiales

TRAVI

ESCO



PE-Ultra

PE-UHMW



Tranyl

Nylon fundido



Politravi

Poliuretano Fundido



Revestimiento Esco Kwik-lok

PENETRACIÓN Y MOVIMIENTO DE SUELO



Cucharones



STDP

Cucharón con labio de placa de servicio estándar



HDP

Cucharón con labio de chapa de alta resistencia



HDP-PLUS

HDP con placa T-1 de refuerzo lateral



XDP



Cucharón con labio de placa para trabajos extremos



SXDP

Cucharón con labio de placa para trabajos super extremos

Dientes y soportes Ultralok



Dientes y soportes



Penetración



Larga duración




Penetración
Alta resistencia



Cinzel



Abrasión (finos)



Cuchillas



Motoniveladoras
Topadoras
Excavadoras



Pico de pato
Acero fundido



Cosechadoras
de maní



Cosechadoras
de caña



Tambores
aireadores

Rippers y escarificadores


Discos de arado



Brazos



Punteras



Discos lisos
de 14" a 30"



Discos dentados
de 18" a 30"



Discos planos
de 14" a 22"

TREN DE RODAJE



Cadenas



Rodillos superiores e inferiores



Ruegas guía y segmentos



Ruedas tensoras y unidades tensoras



Pernos, bujes, bulones y tuercas



Zapatas



Barras de recuperación



Orugas de goma (caucho)

COMPRESORES DE AIRE Y ACCESORIOS

Compresores



Compresores de aire CP
175 a 1100 cfm

Equipos manuales



Perforadoras CP



Rompedoras CP

Accesorios



Mangueras de agua y aire



Lubricadores de línea



Punteras



Perforadoras PW



Rompedoras PW

Equipos manuales



PERFORACIÓN



Carretas de perforación



Carreta neumática
PW 5000



Carreta hidráulica
Lobo



Carreta hidráulica
Puma



Carreta hidráulica
Puma Junior

Consumibles para perforación



Brocas para
perforadoras
manuales



Brocas para OTH
(martillo de cabeza)



Brocas para DTH
(martillo de fondo)



Barrenos integrales
y barrenos
macho-hembra



Barras de inicio
y acoplamientos



Martillos de fondo



Puntas afiladoras
(copas)




Brocas extractoras
de muestras
asfalto/concreto



Afiladoras de brocas



CHANCADO Y TRITURACIÓN DE PIEDRA



Equipos



Alimentadores vibratorios



Trituradores de mandíbulas



Trituradores de cono



Trituradores de impacto



Canaletas vibratorias



Cribas de escalpaje (scalpers)



Zarandas vibratorias



Molinos



Conjunto móviles de trituración

Desgastables



Piezas en acero fundido

Acero manganes (14, 18 y 22%), cromo-molibdenio, alto cromo



Drop Ball



Bolas de molino

(fundidas, forjadas y laminadas)

Repuestos para trituradoras




Volante de mandíbula



Resortes y bulones de primaria



Lengua de mandíbula



Soquetes de bronce



Bujes de bronce



Piezas mecanizadas



Ejes para mandíbula



Tacos de goma y Cono distribuidor




Anillos de corte




Anillos de vedación

Repuestos para Zarandas



Mallas de zarandas
(acero, goma y PU)



Barras de tensionamiento y de fijación



Deflectores rabo de castor



Canales de goma



Placas de impacto en poliuretano



Chapas perforadas



Perfiles de goma



Resorte y bulones para zaranda



Sistema de eliminación de polvo



Sistema de eliminación de polvo a seco

Grúa boca de mandíbula



Cañones supresores de polvo



TRANSPORTADORES

Cintas transportadoras



Cintas Lisas / Chevronadas / Corrugadas / Sanfonadas
(Minería, agro/silos, industria)

Clase	Resistencia a la tensión	Resistencia a la carga	Índice de desgaste a la abrasión
RMA-1	17 mpa	↑400%	↓150mm ³
Grado M	24 mpa	↑450%	↓120mm ³
DIN W	18 mpa	↑400%	↓90mm ³

Rodillos y soportes



Rodillos de carga



Rodillos de retorno



Rodillos de impacto



Rodillos de guía



Rodillos de tracción



Rodillos flexibles



Rodillos revestidos o en PU (eje INOX)



Soportes fijos y autoalineantes



Mesas de impacto



Tambores

Otros



Raspadores



Detectores de metal



Separadores magnéticos



Grampas farpas



Revestimientos para tambores



Motoreductores



Vulcanizado (en caliente)



Empalme en frío



Pegamentos Rema Tiptop



DURATUBO
Revestimientos para tubos



Cangilones Maxi-Lift



PESAJE Y AUTOMATIZACIÓN



Pesaje dinámico cintas transportadoras



Pesaje gravimétrico



Pesaje camiones



Pesaje palas cargadoras



Servicio y mantenimiento de sistemas de automatización

LAVADO Y PROCESAMIENTO DE ARIDOS

Lavado y deshidratación



Plantas compactas de hidrociclono



Cilindros lavadores



Hidrociclones



Filtros prensa



Escurreidores vibrantes



Bombas centrífugas para lodos y pulpas

Cribado y clasificación

Tratamiento de agua y finos



Cribas vibrantes



Cribas curvas



Hidroclasificadores TAK



Clarificadores espesadores



Equipos de floculación

ASFALTO



Equipamientos



Plantas de suelos
(fijas y móviles de 100 a 600 tn/h)



Plantas de asfalto
(fijas y móviles de 10 a 150 tn/h)



Regadores de asfalto



Regadores
remolcables



Plantas de
microaglomerado



Tanques de asfalto



Secadores rotativos



SR Dump descarga
horizontal



Multidistribuidores



Distribuidores de
agregados



Selladores de fisuras



Barredoras
mecánicas



Barredoras de 3
ruedas BB 260



Barredoras de 4
ruedas BB 350




Instaladores de defensas
metálicas

Repuestos

elementsix™
DE BEERS GROUP

RENNER

EDRAL



Picas para fresado



Picas para reciclado



Picas para fundación



Bases y soportes



Filtros para plantas
asfálticas



Brazos y paletas



Bombas de asfalto



Cepillos

(Acero, nylon, misto)



Picos aspersores

para regadores de asfalto




PT 100

Equipos de laboratorio

SOLTEST®



Prensa
Marshall



Ductilometro
curto



Embutidora
metalográfica



Aparato de Vicat
y moldes



Máquina
universal 5kn
electromecánica



Moldes para
concreto



Kit de
densidad
de arena



Slump Test para
concreto



Prensa para
rotura de
muestras de
concreto



Termómetros
bimetalicos



Balanzas



Barredoras municipales

DULEVO
INTERNATIONAL



Modelo 3000



Modelo 6000



Modelo 7500 Sky



Modelo D.zero²



Modelo D.zero²
Hydro

SEÑALIZACIÓN Y PINTURA



Equipos



Equipos lijeros



Equipos remolcables



Equipos sobre chasis



Accesorios

Pinturas


Repuestos y consumibles



Tintas
Pintura a Frío



Tintas
Pintura termoplástica



Micro esferas de vidrio



Pegamentos
(bituminoso y epóxico)



Tachas

TANQUES E IMPLEMENTOS RODOVIARIOS

Euro-vac



Colecta de residuos sólidos



Equipamientos combinados



Equipamientos de succión al vacío



Limpieza de inodoros químicos



Tanques de pipa



Tanques carreta

EQUIPOS PARA HORMIGÓN



Cordoneras



IMB 800 compact



IMB 900-g master

Equipos



Mixers



Plantas de concreto fijas



Plantas de concreto móviles



Silos horizontales móviles




Silos atornillados verticales




Silos soldados verticales



Hardox Wearparts para concreto



Mixers



Conductos y tolvas



Molinos y mezcladores



IMPLEMENTOS HIDRÁULICOS



KOMAC

Technology with Passion



Rompedores Hidráulicos



Ripper



Punteras para rompedores hidráulicos



Compactador



Engate rápido



Garras

MB

THE CRUSHING EVOLUTION



Cuchara trituradora



Cuchara de cribado



Cuchara seleccionadora



Fresadora



Pinza seleccionadora

DELTRACTOR



Fresadora de asfalto



Barredora recogedora



Escarificador



Zanjadora



Desmalezadora hidráulica

POTENZA



Garras forestales



Garras para cargadoras



Cortadora de troncos



Rotadores



Garras para residuos

GRÚAS Y CESTAS AÉREAS



Grúas



Linea trave



Linea canivete



Mini grúas

Canastillas - 10m, 13.5m y 18m



Simple aislado



Simple no aislado



Doble aislado



Doble no aislado

INDUSTRIAS

Mangas filtrantes



Barredoras industriales



Filtros mangas y gaiolas



Mangas cerámicas



Spark 700 M



Spark 700 y 900



Spark 1000

Equipos



Destorroador



Dosador
alimentador



Destorroador de
anéis



Laminador
refinador



Laminador
refinador



Misturador
horizontal



Maromba a vacío



Desintegrador



Separador de
piedras



Homogeneizador



Misturador delta



Misturador
horizontal extrusor



Misturador
horizontal filtro



Misturador delta



Maromba a vacío
monobloco



Agregado a
vacío



Maromba a vacío
premium



Cortador
automático



Prensa rotativa
para telas




Cuadro eléctrico



Bomba de vacío



Ratificador
manual semi
automático



Transportador de
arguilla



Piezas originales Bonfanti

Repuestos



Ladrillos Refractarios



Cemento Refractario



Calce y resistencia



Caracol - hélice



Cilindro (cónico y enchavetado)



Cable de alambre - alambre de corte



Disco de desgaste



Disco de fondo



Eje



Embrague - cámara



Engranaje



Caña - pala (+ suplemento)



Piñón



Neumático de embrague



Paleta - Puntera calcador



Camisa



Rotor de desintegración



Acumulador de arcilla



Prensatelas - aspo



Esteras de dosificación de ataúd



IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS



Palas cargadoras
(tractores de 20HP a 160HP)



Retroexcavadoras
(para tractores y mini cargadoras)



Cargador de rollos



Cargador de pallets



Cargador de fardos



Hoja niveladora regulable de suelo



Cargador de bins con vuelo lateral



Cargador de bolsones



Cargador de rollos



Cargador de troncos



Rastras aradoras

Nº de discos: 16" a 24"
| ancho de corte (mm)
aprox: 1912 a 2778



Rastras niveladoras

Nº de discos: 22" a 24"
| ancho de corte (mm)
aprox: 2700 a 350



Rotovato

Ancho de labranza: 125 cm a 200 cm



Desmalezadora Redonda

Ancho de corte (mm):
1200 y 2150 mm
(48" a 82")



Desmalezadora Cuadrada

Ancho de corte (mm):
1590 a 1940 mm



Gradas niveladoras
Opción con control remoto



Gradas aradoras
Bufalo



Gradas aradoras super pesadas
Mamute



Escarificadores



Desmalezadora
hidraulica



Plainas agricolas manuales



Plainas agricolas
hidráulicas



Arados subsoladores



Distribuidor de
semilla, adubo y ureia



Tanques de combate
incendio



Tanques distribuidor
de abono orgánico a
vácuo



Mono esteira
Arrastre



Dupla esteira
Arrastre



Carretas agricolas



Carretas graneleiras



Carretas graneleiras
arroceras



Guinchos



Perforadores de
suelos

Piezas para cosechadoras y sembradoras



Púas



Engranajes



Tapas



Acoples



Repuestos en
general




Rarczas



Protectores



Distribuidor de adubo



Discos 04-05

CADENAS Y ENGRANAJES



Cadenas de
ingeniería



Cadenas de
transmisión



Pitch cadenas



Rueda dentada



Engranaje

NUESTRAS MARCAS

SSAB

Furlan

MITSUBISHI
A MITSUBISHI MATERIALS



JIMCHI





www.pampeiro.com.py

ventas@pampeiro.com.py

Casa Central: Asunción - PY

Tel.: +595 (0)21-510300

Cel.: +595 (976) 161-301

Av. Guido Boggiani 7161,
casi Facundo Machain

Sucursal: Ciudad del Este - PY

Tel.: +595 (0)61-580248/9

Cel.: +595 (976) 161-301

Ruta VII, km 12, fracción Los Naranjos,
Manzana 2 Lote 4

Sucursal: Loma Plata - PY

Tel.: +595 (492) 252-930

Cel.: +595 (976) 161-301

Av. Central c/ Manuel Gondra
Loma Plata - Boqueron, Paraguay

Sucursal: Foz do Iguaçu, Brasil

Tel.: +55 (45) 3522-3437

Cel.: +595 (976) 161-301

Av. Marginal, 450 - Parque Presidente
BR277 km 732, Foz do Iguaçu
85863-640, Brasil